173 R

A. cuisinier A delambassadeur despagne

B. avec le manche dun eclanche, de mouton quun de ses amis En riant Luy jetta

Un homme agé de trente six ans receut Bun coup a la partie interne du genouil de la Jambe droite, precisement Entre la rotule et le condille interne du femur, le coup fut dabord peu douleur puis quil nempecha point cet homme de se mettre à table une demie heure, de manger amplement et de boire Encore davantage, telle Etoit sa coutume; En sortant de table il sentit une douleur assez vive qui augmenta au point quil Luy Etoit impossible de souffrir son pied a terre par rapport a la flexion de la jambe on le porte chez luy, jy fus appellé le lendemain, je trouvay le genouil une fois plus gros que Lautre avec un inflammation considerable je le saignay au bras, jappliquay

ARC46 n°39

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

sur la partie malade les cataplasmes
anodins, je réiteray la saignée le soir,
Le lendemain 3.e jour de l'accident il fut
saigné Encore deux fois Le 4. jours la tention
et L'inflammation etoient un peu
diminuées mais les douleurs Etoint toujours
aux vives ce qui me determina à le saigner
pour la 5.e fois Le Soir je trouvay
Le genoux Encore En meilleur Etat
Les douleurs ne se fesoint sentir
que Lors qu'on donnoit quelque
mouvement a la jambe Le 5.e jour
je trouvay Encore du mieux je m'en tint
aux cataplasmes, sur les 4. heures du
soir la teste s'embarrassa Un medecin
qui le voit avec moy ordonna une
saignée du pied, je la fis sur les huit heures
du soir, dans la nuit du 5. au sixieme

jours Le malade devint furieux il le
fallut Lier, il fut seigné du pied sur
les 9. heures du matin, et on reitera la
seignée pour la 3.e fois sur les Six
heures du soir, elles ne porterent
aucun soulagement, Le malade perit sur
les deux heures apres minuit, 7.e jours de la
maladie;

Le sixieme jour de la maladie Le gonflement.
et Linflammation etoient Entierement
disipées Le genoux Etoit dans son Etat
naturel excepte que la peau a
lendroit du coup etoit un peu jaunatre.
Louverture fut faite on trouva dans la
cavité de larticulation la quantité d'une
bonne palette de sang une partie coagulée
et le reste fluide, la teste la poitrine et le
bas ventre furent ouverts, toutes les parties etoient
dans leur Etat naturelle

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE